



Relevamiento de Aves

Reserva Senderos del Monte de la Familia Powell

Departamento de Gualeguaychú

Provincia de Entre Ríos

Argentina

Realizado en primera instancia por Claudia Alejandra Nardini en noviembre de 2008 y actualizado por el relevamiento realizado por Diego Olivera y Marcela Lossada en marzo de 2011

RESUMEN

Los días 26 y 27 de octubre de 2008, se realizó un relevamiento rápido en el establecimiento de 25 hectáreas, propiedad de la Familia Powell, el cual se encuentra ubicado en el partido de Gualeguaychú, camino a Ñandubaysal. A este relevamiento se suma otro realizado por Diego Olivera y Marcela Lossada el día 3 de marzo de 2011.

Los ambientes presentes son pastizales, bosques de espinillos, un arroyo bordeado de selva marginal y un bosque de espinal, todos en buen estado de conservación.

Pudieron observarse durante la breve visita un total de 75 especies de aves, pertenecientes a 30 familias.

INTRODUCCIÓN

Si bien la zona donde se ubica el establecimiento se encuentra en la actualidad altamente impactada por el avance de la urbanización debido a las características turísticas del lugar, todavía se conservan parches del ambiente original en buen estado de conservación, como el campo en cuestión. El paisaje original de bosques de espinal alternado con pastizales, una especie de "sabana arbustiva", cruzada por arroyos que desaguan en el Río Uruguay y otros afluentes de este, como el Río Gualeguaychú, en cuyas márgenes se asientan bosques en galería, se encuentra bien representado en el campo visitado.

Entre Ríos es la provincia argentina que posee la menor proporción de su territorio protegida (0,15 %) sumando alrededor de 12000 hectáreas de áreas protegidas. Es por ello que cualquier acción que tienda a la conservación de una mayor superficie representa una importante contribución a escala provincial y nacional.

ÁREA DE ESTUDIO / UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El establecimiento se encuentra ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú sobre la ruta provincial Nro 42 que conduce Ñandubaysal, Provincia de Entre Ríos.

Tiene una superficie de 25 ha y de forma casi rectangular, se encuentra curzado por un arollo que desemboca en el Río Gualeguaychú, poco antes de que este desemboque a su vez en el Río Uruguay.

El campo presenta tres ambientes bastante bien definidos, al ingresar un pastizal y una sabana arbustiva de espinillos, luego el arroyo con sus márgenes de

bosque en galería y al cruzar este se encuentra un bosque de ñandubay.

UBICACIÓN BIOGEOGRÁFICA

El campo se encuentra ubicado en la Provincia Biogeográfica del Espinal del Dominio Chaqueño, que está caracterizada por el predominio de algarrobos que forman un bosque bajo, menos húmedo, sin los gigantes arbóreos propios del Chaco. Dentro del Espinal, en el Sur de Entre Ríos predominan el ñandubay, algarrobo negro, juanto a otras especies como espinillo, quebracho blanco, tala, chañar, molle, sombra de toro, chalchal y coronillo entre otras, este bosque a veces se presenta cerrado y otras como una sabana arbustiva, con predominio de especies típicas del pastizal como cortaderas, senecios y flechillas. Mientras que Las selvas marginales están conformadas por sauces criollos, ceibos, ancahuitas, guayabos, etc.

Desde el punto de vista zoogeográfico en la región habitan comadrejas, zorrinos, hurones, coipos, lobitos de río, gatos salvajes e importante presencia de micromamíferos, entre ellos cuises, y ratones de campo.

Las aves, son el grupo más abundante e incluye aves típicas del bosque de espinal, selva marginal, pastizales y una importante avifauna acuática en los ríos, lagunas y zonas inundables.

Entre los reptiles se destacan las culebras, lagartos overos y varios géneros de lagartijas. Las tortugas más comunes en la región son las tortugas de agua dulce que habitan las lagunas y ríos de la misma. Esta región es particularmente rica en anfibios y pueden encontrarse principalmente sapos, escuerzos y ranas.

En la fauna ictícola presente en los cuerpos de agua se destacan el sábalos, tarariras, rayas, dorados etc. En dichos cuerpos de agua también son abundantes los crustáceos y moluscos.

Los insectos son sin duda y en cualquier ambiente, el grupo mas numeroso, se destacan en la región avispas sociales como el camuatí, hormigas de diversos géneros, mariposas diurnas y nocturnas, arañas, moscas y mosquitos, abejas, libélulas y escarabajos.

MÉTODOS

En el presente relevamiento fue realizado específicamente para la determinación de las aves presentes en el lugar. Durante el relevamiento se realizaron recorridas a pie para la observación directa de las mismas y grabación de voces.

Para la identificación de especies se utilizó la Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay de T. Narosky y D. Yzurieta. En los listados se considera la nomenclatura y el orden taxonómico de Mazar Barnett y Pearman en Lista Comentada de las Aves Argentinas.

RESULTADOS

Se observaron 75 especies de aves, correspondientes a 30 familias, incluyendo especies observadas por su propietario Alejandro Powell (1), por Gabriel Burgueño (2) y por Diego Olivera y Marcerla Lossada. Cabe aclarar que el lugar no fue relevado durante la noche con lo cual no se han podido detectar las especies de hábitos nocturnos como lechuzas y atajacaminos.

En el listado se encuentran marcadas las especies detectadas durante el relevamiento. También se incluyen en el listado especies de posible observación en el lugar ya que se encuentran presentes en la región las cuales suman 216 especies. Este listado incluye además al menos 40 especies que son típicas de lagunas, ambiente hasta el momento no representado en la reserva. La recreación de este ambiente sumará un grupo estable de aves de este ecosistema como gallaretas, pollonas, patos y garzas entre otros.

Si bien no fueron objeto del presente relevamiento es de destacar la abundancia de orugas de la mariposa bandera argentina.

También se incluye un breve listado de anfibios, reptiles y mamíferos típicos de la región para conocimiento de los propietarios.

BIBLIOGRAFÍA

Cabrera, A. L. 1967. Flora de la prov. de Buenos Aires. INTA.

Cabrera, A. L. 1994. Regiones fitogeográficas argentinas. ACME, fasc.1.

Narosky, T. y D. Yzurieta .1987. Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata. 345 pág., Buenos Aires.

LISTADO DE AVES



Especies observadas

	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	Especies observadas
	Familia TINAMIDAE		
1	<i>Rhynchotus rufescens</i>	Colorado	X
2	<i>Nothura maculosa</i>	Inambú Común	X
	Familia PODICIPEDIDAE		
3	<i>Rollandia rolland</i>	Macá Común	
4	<i>Podilymbus podiceps</i>	Macá Pico Grueso	
5	<i>Podiceps major</i>	Macá Grande	
	Familia PHALACROCORACIDAE		
6	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Biguá	X
	Familia ANHIMIDAE		
7	<i>Chauna torquata</i>	Chajá	
	Familia ANATIDAE		
8	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Sirirí Colorado	
9	<i>Dendrocygna viduata</i>	Sirirí Pampa	
10	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Coscoroba	
11	<i>Cygnus melancoryphus</i>	Cisne Cuello Negro	
12	<i>Anas georgica</i>	Pato Maicero	
13	<i>Anas flavirostris</i>	Pato Barcino	X
14	<i>Anas platalea</i>	Pato Cuchara	
15	<i>Anas cyanoptera</i>	Pato Colorado	
16	<i>Anas bahamensis</i>	Pato Gargantilla	
17	<i>Anas versicolor</i>	Pato Capuchino	X
18	<i>Netta peposaca</i>	Pato Picazo	
19	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Pato Cutirí	
	Familia ARDEIDAE		
20	<i>Syrrigma sibilatrix</i>	Chiflón	
21	<i>Casmerodius albus</i>	Garza Blanca	X
22	<i>Egretta thula</i>	Garcita Blanca	X

23	<i>Bubulcus ibis</i>	Garcita Bueyera	
24	<i>Ardea cocoi</i>	Garza Mora	X
25	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Hocó Colorado	1
26	<i>Butorides striatus</i>	Garcita Azulada	
27	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Garza Bruja	
Familia THRESKIORNITHIDAE			
28	<i>Harpiprion caerulescens</i>	Bandurria Mora	
29	<i>Phimosus infuscatus</i>	Cuervillo Cara Pelada	
30	<i>Plegadis chihi</i>	Cuervillo de Cañada	X
31	<i>Ajaia ajaja</i>	Espátula Rosada	
Familia CICONIIDAE			
32	<i>Mycteria americana</i>	Tuyuyú	
33	<i>Ciconia maguari</i>	Cigüeña Americana	
Familia CATARTIDAE			
34	<i>Coragyps atratus</i>	Jote Cabeza Negra	
Familia ACCIPITRIDAE			
35	<i>Elanus leucurus</i>	Milano Blanco	
36	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Gavilán Mixto	
37	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Caracolero	X
38	<i>Circus buffoni</i>	Gavilán Planeador	X
39	<i>Circus cinereus</i>	Gavilán Ceniciente	
40	<i>Accipiter erythroneurus</i>	Esparvero Común	X
41	<i>Buteo magnirostris</i>	Taguató común	X
Familia FALCONIDAE			
42	<i>Polyborus plancus</i>	Carancho	X
43	<i>Milvago chimango</i>	Chimango	X
44	<i>Falco femoralis</i>	Halcón Plomizo	
45	<i>Falco sparverius</i>	Halconcito Colorado	
46	<i>Falco peregrinus</i>	Halcón Peregrino	
Familia ARAMIDAE			
47	<i>Aramus guarauna</i>	Carau	2
Familia RALLIDAE			
48	<i>Aramides ypecaha</i>	Ipacaá	X
49	<i>Aramides cajanea</i>	Chiricote	

50	Rallus sanguinolentus	Gallineta Común
51	Laterallus melanophaius	Burrito Común
52	Fulica leucoptera	Gallareta Chica
53	Fulica rufifrons	Gallareta Escudete Rojo
54	Gallinula chloropus	Pollona Negra
55	Porphyrio martinicus	Pollona Azul
56	Porphyriops melanops	Pollona Pintada

Familia JACANIDAE

57	Jacana jacana	Jacana
----	---------------	--------

Familia ROSTRATULIDAE

58	Nycticryphes semicollaris	Aguatero
----	---------------------------	----------

Familia SCOLOPACIDAE

59	Tringa solitaria	Pitotoi Solitario
60	Gallinago paraguaiae	Becasina Común

Familia RECURVIROSTRIDAE

61	Himantopus mexicanus	Tero-real
----	----------------------	-----------

Familia CHARADRIIDAE

62	Vanellus chilensis	Tero Común	X
----	--------------------	------------	---

Familia LARIDAE

63	Larus cirrhocephalus	Gaviota Capucho Gris
64	Larus maculipennis	Gaviota Capucho Café
65	Phaetusa simplex	Atí
66	Sterna trudeaui	Gavotín Lagunero

Familia COLUMBIDAE

67	Columba picazuro	Paloma Picazuró	X
68	Columba maculosa	Paloma Manchada	X
69	Columba livia	Paloma Doméstica	
70	Zenaida auriculata	Torcaza	X
71	Columbina picui	Torcacita Común	X
72	Columbina talpacoti	Torcacita Colorada	X
73	Leptotila verreauxi	Yerutí Común	X

Familia PSITTACIDAE

74	Myiopsitta monacha	Cotorra	X
----	--------------------	---------	---

Familia COCCYZIDAE		
75 <i>Coccyzus cinereus</i>	Cuclillo Chico	
76 <i>Coccyzus melacoryphus</i>	Cuclillo Canela	
77 <i>Crotophaga ani</i>	Anó Chico	
78 <i>Guira guira</i>	Pirincho	X
79 <i>Piaya cayana</i>	Tingazú	
Familia NEOMORPHIDAE		
80 <i>Tapera naevia</i>	Crespín	X
Familia TYTONIDAE		
81 <i>Tyto alba</i>	Lechuza de Campanario	
Familia STRIGIDAE		
82 <i>Otus choliba</i>	Alilicucu Común	
83 <i>Glaucidium brasiliandum</i>	Caburé Chico	
84 <i>Asio clamator</i>	Lechuzón Orejudo	
85 <i>Asio flammeus</i>	Lechuzón de Campo	
86 <i>Athene cunicularia</i>	Lechucita Vizcachera	
Familia CAPRIMULGIDAE		
87 <i>Podager nacunda</i>	Ñacundá	
88 <i>Caprimulgus longirostris</i>	Atajacaminos Ñañarca	
89 <i>Caprimulgus parvulus</i>	Atajacaminos Chico	
90 <i>Hydropsalis brasiliiana</i>	Atajacaminos Tijera Común	1
Familia TROCHILIDAE		
91 <i>Leucochloris albicollis</i>	Picaflor Garganta Blanca	
92 <i>Chlorostilbon aureoventris</i>	Picaflor Común	X
93 <i>Hylocharis chrysura</i>	Picaflor Bronceado	
Familia ALCEDINIDAE		
94 <i>Ceryle torquata</i>	Martín Pescador Grande	
95 <i>Chloroceryle amazona</i>	Martín Pescador Mediano	
96 <i>Chloroceryle americana</i>	Martín Pescador Chico	X
Familia PICIDAE		
97 <i>Melanerpes candidus</i>	Carpintero Blanco	
98 <i>Picoides mixtus</i>	Carpintero Bataraz Chico	X
99 <i>Colaptes campestris</i>	Carpintero Campestre	

100	Colaptes melanochloros	Carpintero Real	X
-----	------------------------	-----------------	---

Familia DENDROCOLAPTIDAE

101	Lepidocolaptes angustirostris	Chinchero Chico	X
-----	-------------------------------	-----------------	---

Familia FURNARIIDAE

102	Geositta cunicularia	Caminera Común	
103	Upucerthia certhioides	Bandurrita Chaqueña	
104	Cinclodes fuscus	Remolinera Común	
105	Furnarius rufus	Hornero	X
106	Leptasthenura platensis	Coludito Copetón	
107	Phleocryptes melanops	Junquero	
108	Schoeniophylax phryganophila	Chotoy	
109	Synallaxis frontalis	Pijuí Frente Gris	X
110	Synallaxis albescens	Pijuí Cola Parda	
111	Synallaxis spixi	Pijuí Plomizo	
112	Cranioleuca sulphurifera	Curutié Ocráceo	
113	Cranioleuca pyrrhophia	Curutié Blanco	
114	Certhiaxis cinnamomea	Curutié Colorado	
115	Anumbius annumbi	Leñatero	
116	Asthenes baeri	Canastero Chaqueño	
117	Asthenes pyrrholeuca	Canastero Coludo	
118	Phacellodomus ruber	Espinero Grande	
119	Phacellodomus sibilatrix	Espinero Chico	X
120	Phacellodomus striaticollis	Espinero Pecho Manchado	X
121	Syndactyla rufosuperciliata	Ticotico Común	

Familia TAMNOPHILIDAE

122	Thamnophilus ruficapillus	Choca Corona Rojiza	X
123	Thamnophilus caerulescens	Choca Común	

Familia COTINGIDAE

124	Phytotoma rutila	Cortarramas
-----	------------------	-------------

Familia TYRANNIDAE

125	Hemitriccus margaritaceiventer	Mosqueta Ojo Dorado	X
126	Camptostoma obsoletum	Piojito Silbón	X
127	Suiriri suiriri	Suirirí Común	X
128	Elaenia spectabilis	Fiofío Grande	
129	Elaenia parvirostris	Fiofío Pico Corto	X

130	Serpophaga nigricans	Piojito Gris	
131	Serpophaga subcristata	Piojito Común	X
132	Tachuris rubrigastra	Tachurí Sietecolores	
133	Euscarthmus meloryphus	Barullero	
134	Phylloscartes ventralis	Mosqueta Común	X
135	Myiophobus fasciatus	Mosqueta Estriada	
136	Lathrotriccus euleri	Mosqueta Parda	
137	Pyrocephalus rubinus	Churrinche	
138	Xolmis coronata	Monjita Coronada	
139	Xolmis irupero	Monjita Blanca	
140	Lessonia rufa	Sobrepuerto Común	
141	Hymenops perspicillata	Pico de Plata	
142	Fluvicola pica	Viudita Blanca	
143	Satrapa icterophrys	Suirirí Amarillo	
144	Machetornis rixosus	Picabuey	
145	Myiarchus swainsoni	Burlisto Pico Canela	
146	Tyrannus melancholicus	Suirirí Real	X
147	Tyrannus savana	Tijereta	X
148	Griseotyrannus aurantioatrocristatus	Tuquito Gris	
149	Myiodynastes maculatus	Benteveo Rayado	X
150	Pitangus sulphuratus	Benteveo Común	X
151	Xenopsaris albinucha	Tijerilla	
152	Pachyramphus viridis	Anambé Verdoso	
153	Pachyramphus polychoterus	Anambé Común	

Familia VIREONIDAE

154	Vireo olivaceus	Chiví Común	X
155	Cyclarhis gujanensis	Juan Chiviro	X

Familia TURDIDAE

156	Turdus amaurochalinus	Zorzar Chalchalero	X
157	Turdus rufiventris	Zorzar Colorado	X

Familia MIMIDAE

158	Mimus saturninus	Calandria Grande	X
159	Mimus triurus	Calandria Real	

Familia TROGLODYTIDAE

160	Troglodytes aedon	Ratona Común	X
-----	-------------------	--------------	---

Familia POLIOPTILIDAE

161	<i>Polioptila dumicola</i>	Tacuarita Azul	X
Familia HIRUNDINIDAE			
162	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina Tijerita	
163	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	Golondrina Rabadilla Canela	
164	<i>Progne modesta</i>	Golondrina Negra	
165	<i>Progne chalybea</i>	Golondrina Doméstica	
166	<i>Phaeoprogne tapera</i>	Golondrina Parda	X
167	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	Golondrina Ceja Blanca	X
168	<i>Tachycineta leucopyga</i>	Golondrina Patagónica	
169	<i>Riparia riparia</i>	Golondrina Zapadora	
170	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina Barranquera	
171	<i>Stelgidopteryx fucata</i>	Golondrina Cabeza Rojiza	X
Familia PLOCEIDAE			
172	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	
Familia MOTACILLIDAE			
173	<i>Anthus furcatus</i>	Cachirla Uña Corta	
174	<i>Anthus correndera</i>	Cachirla Común	
175	<i>Anthus lutescens</i>	Cachirla Chica	
176	<i>Anthus hellmayri</i>	Cachirla Pálida	
Familia FRINGILLIDAE			
177	<i>Carduelis magellanica</i>	Cabecitanegra Común	X
Familia PARULIDAE			
178	<i>Basileuterus culicivorus</i>	Arañero Coronado Chico	
179	<i>Parula pitiayumi</i>	Pitiayumí	
180	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Arañero Cara Negra	X
Familia EMBERIZIDAE			
181	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chingolo	X
182	<i>Ammodramus humeralis</i>	Cachilo Ceja Amarilla	
183	<i>Donacospiza albifrons</i>	Cachilo Canela	
184	<i>Paroaria coronata</i>	Cardenal Común	
185	<i>Paroaria capitata</i>	Cardenilla	
186	<i>Cophospingus cucullatus</i>	Brasita de Fuego	
187	<i>Piranga flava</i>	Fueguero común	

188	<i>Thraupis sayaca</i>	Celestino Común	X
189	<i>Stephanophorus diadematus</i>	Frutero Azul	
190	<i>Thraupis bonariensis</i>	Naranjero	
191	<i>Saltatricula multicolor</i>	Pepitero Chico	
192	<i>Poospiza lateralis</i>	Monterita Litoral	
193	<i>Poospiza nigrorufa</i>	Sietevestidos	X
194	<i>Poospiza cinerea</i>	Monterita Cabeza Negra	X
195	<i>Sicalis luteola</i>	Misto	X
196	<i>Sicalis flaveola</i>	Jilguero Dorado	X
197	<i>Embernagra platensis</i>	Verdón	X
198	<i>Volatinia jacarina</i>	Volatinero	
199	<i>Sporophila caerulescens</i>	Corbatita Común	
200	<i>Sporophila collaris</i>	Corbatita Domino	
201	<i>Sporophila ruficollis</i>	Capuchino Garganta Café	
202	<i>Saltator aurantiirostris</i>	Pepitero de Collar	X
203	<i>Saltator coerulescens</i>	Pepitero Gris	
204	<i>Cyanocompsa cyanea</i>	Reinamora Grande	
205	<i>Cyanoloxia glaucoaerulea</i>	Reinamora Chica	

Familia ICTERIDAE

206	<i>Cacicus solitarius</i>	Boyero Negro	X
207	<i>Icterus cayanensis</i>	Boyerito	X
208	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	Tordo Pico Corto	X
209	<i>Molothrus bonariensis</i>	Tordo Renegrido	X
210	<i>Molothrus badius</i>	Tordo Músico	X
211	<i>Agelaius cyanopus</i>	Varillero Negro	
212	<i>Agelaius ruficapillus</i>	Varillero Congo	
213	<i>Agelaius thilius</i>	Varillero Ala Amarilla	
214	<i>Pseudoleistes virescens</i>	Pecho Amarillo Chico	X
215	<i>Amblyramphus holosericeus</i>	Federal	
216	<i>Sturnella superciliaris</i>	Pecho Colorado	

6.3 LISTADO DE ANFIBIOS Y REPTILES

CLASE AMPHIBIA

Familia BUFONIDAE

Bufo arenarum

Bufo fernandezae

Sapo Común

Sapito Común o Sapito Cavador

Familia LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus gracilis

Leptodactylus latinasus latinasus

Leptodactylus mystacinus

Odontophrynus americanus

Ranita rayada

Urnero

Rana de bigotes

Escuerquito común

Familia PSEUDIDAE

Lysapsus mantidactylus

Ranita nadadora

Familia: HYLIDAE

Hyla nana

Hyla pulchella pulchella

Ranita trepadora enana

Rana trepadora común

CLASE REPTILIA

Familia :CHELIDAE

Phrynos hilarii

Tortuga de laguna

Familia TEIIDAE

Tupinambis teguixin

Lagarto Overo

6-4--MAMÍFEROS

FAMILIA DIDELPHIDAE

Didelphis albiventris

Comadreja Overa

FAMILIA VESPERTILIONIDAE

Myotis levis

Murciélagos Común

FAMILIA LEPORIDAE

**Lepus capense*

Liebre Europea

FAMILIA CAVIIDAE

Cavia pamparum

Cuis Campestre

FAMILIA CAPROMYDAE

Myocastor coypus

Coipo

FAMILIA CHINCHILLIDAE
Lagostomus maximus Vizcacha

FAMILIA CANIDAE
Lycalopex gymnocercus Zorro pampa

FAMILIA MUSTELIDAE
Galictis cuja Hurón menor
Conepatus chinga Zorrino Común

Referencias

* Se refiere a especies introducidas en nuestro país.